

PLIMAT

Familia 07

Acessórios abocardados para pressão PVC

Productos	23
Referencias	112

07.05 Codos 90°

PVC-U Abocardado 4 referencias

d	L	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	91	80	686	C 10	01201001063	-
75	104	94	864	C 6	01201001075	-
90	108	110	1400	C 4	01201001090	-
110	115	135	2381	C 2	01201001110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), L = Comprimento (mm)

07.06 Tes 90°

PVC-U Abocardado 4 referencias

d	I	I1	L	Z	Z1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	342	171	91	160	80	985	E 6	01201003063	-
75	396	191	104	188	94	1300	D 5	01201003075	-
90	436	218	108	220	110	1995	D 5	01201003090	-
110	500	250	115	270	135	3381	D 3	01201003110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), L = Comprimento (mm)

07.07 Codos 45°

PVC-U Abocardado 4 referencias

d	L	I	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	91	152	650	C 12	01201067063	-
75	104	176	867	E 10	01201067075	-
90	108	191	1310	C 4	01201067090	-
110	115	217	2129	C 2	01201067110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), L = Comprimento (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

07.08 Cruces

PVC-U Abocardado 4 referencias

d	L	Z	I	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	91	160	342	1220	C 4	01201068063	-
75	104	188	396	1530	D 6	01201068075	-
90	108	220	436	2564	D 5	01201068090	-
110	115	270	500	4202	E 5	01201068110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), L = Comprimento (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

07.09 Manguitos

PVC-U Abocardado 4 referencias

d	I	L	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	280	133	3	470	E 27	01201005063	-
75	211	104	3	430	E 28	01201005075	-
90	220	108	4	536	E 15	01201005090	-
110	234	115	4	900	E 12	01201005110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm)

07.10 Manguitos de reparación

PVC-U Abocardado 3 referencias

d	I	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
75	211	422	E 28	01201185075	-
90	220	622	E 15	01201185090	-
110	234	918	E 12	01201185110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

07.11 Puntas

PVC-U Abocardado 4 referencias

d	I	L	L1	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	137	91	41	46	230	D 90	01201022063	-
75	158	104	45	54	262	D 60	01201022075	-
90	170	108	52	62	408	D 36	01201022090	-
110	192	115	65	77	643	D 24	01201022110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm)

07.12 Tapones hembra

PVC-U Abocardado 4 referencias

d	L	I	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	91	149	316	C 24	01201012063	-
75	104	174	450	C 18	01201012075	-
90	108	187	692	C 9	01201012090	-
110	115	220	1199	C 5	01201012110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), L = Comprimento (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

07.13 Tes 90º reducción

PVC-U Abocardado 6 referencias

d	d1	I	I1	L	L1	Z	Z1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
75	63	396	177	104	91	188	81	1250	C 4	01201004005	-
90	63	436	177	108	91	220	89	1911	E 5	01201004010	-
90	75	436	206	108	104	220	93	1862	-	01201004011	-
110	63	500	195	115	91	270	99	2792	E 4	01201004013	-
110	75	500	216	115	104	270	103	2868	-	01201004014	-
110	90	500	228	115	108	270	110	3053	E 3	01201004015	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), d1 = Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm)

07.14 Reducciones

PVC-U Abocardado 6 referencias

d	d1	L	L1	I	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
75	63	158	137	303	725	C 5	01201007019	-
90	63	170	137	310	866	E 10	01201007022	-
90	75	170	158	331	1085	E 10	01201007023	-
110	63	192	137	341	1370	-	01201007024	-
110	75	192	158	362	1493	-	01201007025	-
110	90	192	158	370	1616	-	01201007026	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), d1 = Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

07.15 Reducciones de transicion hembra/macho

PVC-U Abocardado 10 referencias

d	G	L	I	S	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	1"1/2	91	173	72	328	B 6	01201006017	-
63	2"	91	173	72	342	B 4	01201006019	-
75	2"1/2	104	202	95	557	B 2	01201006025	-
75	3"	104	202	95	579	B 2	01201006027	-
90	2"1/2	108	221	116	869	C 6	01201006034	-
90	3"	108	221	116	876	C 6	01201006036	-
90	4"	108	221	116	964	C 6	01201006040	-
110	2"1/2	115	253	130	1141	C 5	01201006047	-
110	3"	115	253	130	1163	C 5	01201006050	-
110	4"	115	253	130	1172	C 5	01201006054	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), G = Rosca (in), L = Comprimento (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

07.16 Codos 90° transición roscados

PVC-U Conexión: no definido 1 referencias

d	G	L	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	2"	91	81	455	C 15	01201024005	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), G = Rosca (in), L = Comprimento (mm)

07.17 Tes 90° transición roscados

PVC-U Conexión: no definido 6 referencias

d	G	I	L	Z	Z1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	1"1/2	342	91	160	40	841	C 9	01201026005	-
63	2"	342	91	160	40	760	C 9	01201026010	-
75	1"1/2	396	104	188	40	1066	-	01201026015	-
90	1"1/2	436	108	220	58	1595	E 5	01201026025	-
110	1"1/2	500	115	270	68	2598	-	01201026030	-
110	2"	500	115	270	68	2606	D 6	01201026031	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm)

07.18 Codos 90° transición encolar

PVC-U Abocardado 4 referencias

d	d1	I	I1	L	Z	Z1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	63	171	72	91	80	34	405	-	01201025063	-
75	75	198	84	104	94	40	703	-	01201025075	-
90	90	218	99	108	110	48	1112	-	01201025090	-
110	110	250	119	115	135	58	1798	-	01201025110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), d1 = Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), L = Comprimento (mm)

07.19 Tes 90° transición de encolar

PVC-U Abocardado 4 referencias

d	d1	I	L	Z	Z1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	63	342	91	160	34	688	-	01201027063	-
75	75	396	104	188	40	1098	-	01201027075	-
90	90	436	108	220	48	1698	-	01201027090	-
110	110	500	115	270	58	2798	-	01201027110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), d1 = Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm)

07.20 Tes 90° de reducción transición encolar

PVC-U Abocardado 10 referencias

d	d1	I	L	Z	Z1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	50	342	91	160	34	767	-	01201028005	-
75	50	396	104	188	40	1047	-	01201028010	-

d	d1	I	L	Z	Z1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
75	63	396	104	188	40	1050	-	01201028015	-
90	50	436	108	220	48	1595	-	01201028020	-
90	63	436	108	220	48	1570	-	01201028025	-
90	75	436	108	220	48	1611	C 2	01201028030	-
110	50	500	115	270	65	2583	-	01201028035	-
110	63	500	115	270	58	2592	-	01201028036	-
110	75	500	115	270	58	2617	-	01201028037	-
110	90	500	115	270	58	2688	-	01201028038	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), d1 = Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm)

07.21 Codos 45° transición encolar

PVC-U Abocardado 4 referencias

d	L	I	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	91	152	385	C 12	01201087063	-
75	104	176	581	C 6	01201087075	-
90	108	191	849	-	01201087090	-
110	115	217	1546	-	01201087110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), L = Comprimento (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

07.22 Codos 90° con brida

PVC-U Brida 4 referencias

d	L	I	I1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	91	171	113	821	C 10	01201063005	-
75	104	198	131	1253	C 6	01201063010	-
90	108	218	155	1867	C 4	01201063015	-
110	115	250	185	2829	-	01201063020	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), L = Comprimento (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

07.23 Tes 90° con brida

PVC-U Brida 4 referencias

d	I	I1	L	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	342	113	91	160	1104	-	01201029063	-
75	396	131	104	188	1648	-	01201029075	-
90	436	155	108	220	2353	-	01201029090	-
110	500	185	115	270	3829	-	01201029110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), L = Comprimento (mm)

07.24 Tes 90° de redução com brida

PVC-U Brida 10 referencias

d	d1	I	I1	L	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	50	342	99	91	160	1057	-	01201030005	-
75	50	396	108	104	188	1337	-	01201030010	-
75	63	396	119	104	188	1466	D 4	01201030011	-
90	50	436	117	108	220	1885	-	01201030020	-
90	63	436	127	108	220	1986	-	01201030025	-
90	75	436	139	108	220	2161	E 2	01201030030	-
110	50	500	130	115	270	2873	D 4	01201030035	-
110	63	500	137	115	270	3008	D 4	01201030036	-
110	75	500	149	115	270	3167	D 4	01201030037	-
110	90	500	165	115	270	3443	D 4	01201030038	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), d1 = Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), L = Comprimento (mm)

07.25 Puntas con brida

PVC-U Brida 4 referencias

d	I	L	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	141	91	612	C 10	01201023063	-
75	161	104	786	C 7	01201023075	-
90	175	108	1070	C 4	01201023090	-
110	197	115	1589	C 3	01201023110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm)

07.26 Codos 45° con brida

PVC-U Brida 4 referencias

d	L	I	I1	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	91	152	94	801	-	01201088063	-
75	104	176	109	1131	-	01201088075	-
90	108	191	128	1604	-	01201088090	-
110	115	217	152	2577	-	01201088110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), L = Comprimento (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

07.27 Juntas

Material: no definido Abocardado 4 referencias

d	D	I	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
63	82	17	22	-	08208093063	-
75	98	18	38	-	08208093075	-
90	113	20	43	-	08208093090	-
110	135	20	58	-	08208093110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (mm), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)