

PLIMAT

Famille 11

Acessórios roscados PP

Produits	14
Références	92

11.05 Coudes à 90°

Matière: non défini Fileté 3 références

G	D	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	30	28	14	18	B 100	02012001012	-
" 3/4	37	33	17	29	B 70	02012001034	-
1 "	45	38	20	46	B 40	02012001100	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

11.06 Coudes de réduction à 90°

Matière: non défini Fileté 1 références

G	G1	D	D1	I	I1	Z	Z1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/4	" 1/2	37	30	33	28	17	14	23	B 90	02012002005	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

11.07 Tés à 90°

Matière: non défini Fileté 3 références

G	D	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	30	28	14	25	B 80	02012003012	-
" 3/4	37	33	17	40	B 40	02012003034	-
1 "	45	38	20	61	B 30	02012003100	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

11.08 Tés de réduction à 90°

Matière: non défini Fileté 1 références

G	G1	D	D1	I	I1	Z	Z1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"3/4	"1/2	37	30	33	28	17	14	34	B 50	02012004005	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

11.09 Manchons

Matière: non défini Fileté 3 références

G	I	Z	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	35	8	31	14	B 120	02012005012	-
" 3/4	39	8	39	21	B 80	02012005034	-
1 "	44	9	47	33	B 50	02012005100	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

11.10 Mamelons de réduction mâle / femelle

Matière: non défini Fileté 3 références

G	G1	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 3/4	" 1/2	39	25	32	14	B 150	02012006005	-
1 "	" 1/2	42	31	32	17	B 110	02012006006	-
1 "	" 3/4	45	29	36	19	B 90	02012006007	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

11.11 Manchons mâle/femelle

Matière: non défini Fileté 1 références

G	G1	S	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	" 1/2	32	37	20	12	A 30	02012169012	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

11.12 Réductions courtes mâle/femelle

Matière: non défini Fileté 2 références

G	G1	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"3/4	" 1/2	28	13	29	8	A 50	02012080004	-
"1	" 1/2	28	13	35	13	A 30	02012080006	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

11.13 Mamelons doubles

Matière: non défini Fileté 3 références

G	I	S	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	45	22	15	8	B 250	02012009012	-
" 3/4	49	27	17	12	B 150	02012009034	-
1 "	57	36	20	21	B 80	02012009100	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

11.14 Bouchons femelle

Matière: non défini Fileté 3 références

G	D	I	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	37	21	32	11	A 40	02012012012	-
" 3/4	42	24	36	15	A 30	02012012034	-

G	D	I	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1 "	50	26	46	25	A 20	02012012100	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

11.15 Bouchons mâles

Matière: non défini Fileté 3 références

G	I	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	25	27	6	A 70	02012011012	-
" 3/4	28	36	12	A 40	02012011034	-
1 "	32	41	18	A 20	02012011100	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

11.16 Manchons union

Matière: non défini Fileté 30 références

G	G1	I1	I2	Z1	Z2	D	D1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	40x10	26	20	10	3	46	28	32	B 60	02012114012	-
" 3/4	47x10	28	23	10	3	56	36	54	B 40	02012114034	-
1 "	53x8	30	26	10	3	67	42	76	B 20	02012114100	-
1" 1/4	66x8	41	31	13	3	82	52	129	C 60	02012114114	-
1" 1/2	74x8	45	35	22	10	88	63	175	C 45	02012114150	-
2 "	90x8	52	42	18	14	106	77	259	C 30	02012114200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), I2 = Profundidade de encaixe (3) (mm), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm)

Ecrous

d	G	I	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
20	40x10	22	46	12	-	02012118012	-
25	47x10	26	56	23	-	02012118034	-
32	53x8	28	67	36	-	02012118100	-
40	66x8	30	82	52	-	02012118114	-
50	74x8	31	88	56	-	02012118150	-
63	90x8	38	106	94	-	02012118200	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca, I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles

G	I	A	D	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	20	36	28	3	7	-	02012116012	-
" 3/4	23	43	36	3	12	-	02012116034	-
1 "	26	50	42	3	17	-	02012116100	-
1" 1/4	31	63	52	3	28	-	02012116114	-
1" 1/2	35	69	63	10	45	-	02012116150	-
2 "	42	83	77	14	76	-	02012116200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles filletées

G	G1	I	Z	E	F	H	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	40x10	26	10	28.4	4.3	2.5	28	12	-	02012117012	-
" 3/4	47x10	28	10	35.5	4.8	2.5	36	18	-	02012117034	-
1 "	53x8	30	10	39.6	4.6	2.5	42	25	-	02012117100	-
1" 1/4	66x8	41	13	51.8	7	4	52	46	-	02012117114	-
1" 1/2	74x8	45	22	57	7	4	63	68	-	02012117150	-
2 "	90x8	52	18	70	7	4	77	113	-	02012117200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Jointts toriques

D	d	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
28,86	21,80	3,53	-	-	40908093011	-
35,23	28,17	3,53	-	-	40908093014	-
38.36	31.30	3.53	-	-	40908093015	-
51,30	40,64	5,33	-	-	40908093018	-
57,65	46,99	5,33	-	-	40908093024	-
70,36	59,70	5,33	-	-	40908093030	-

Légende des cotes: D = Ø exterior do acessório (mm), d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

11.17 Manchons union femelle/mâle

Matière: non défini Fileté 30 références

G	G1	I	I1	Z	Z1	D	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	40x10	26	36	10	21	46	22	34	B 60	02012207012	-
" 3/4	47x10	28	40	10	24	56	28	56	B 30	02012207034	-
1 "	53 x 8	30	45	10	26	67	36	86	B 20	02012207100	-
1" 1/4	66 x 8	41	48	13	27	82	46	141	C 60	02012207114	-
1" 1/2	74 x 8	45	52	22	30	88	50	170	C 45	02012207150	-
2 "	90 x 8	52	61	18	35	106	65	285	C 24	02012207200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Ecrous

d	G	I	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
20	40x10	22	46	12	-	02012118012	-
25	47x10	26	56	23	-	02012118034	-
32	53x8	28	67	36	-	02012118100	-
40	66x8	30	82	52	-	02012118114	-
50	74x8	31	88	56	-	02012118150	-
63	90x8	38	106	94	-	02012118200	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca, I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièces folles mâle

G	I	A	S	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
---	---	---	---	---	-----------	-------	------	----

G	I	A	S	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	36	36	22	21	9	-	02012204012	-
" 3/4	40	43	28	24	15	-	02012205034	-
1 "	45	50	36	26	24	-	02012204100	-
1" 1/4	48	63	46	27	38	-	02012205114	-
1" 1/2	52	69	50	30	48	-	02012205150	-
2 "	61	83	65	35	89	-	02012205200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

Pièces folles filetées

G	G1	I	Z	E	F	H	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	40x10	26	10	28.4	4.3	2.5	28	12	-	02012117012	-
" 3/4	47x10	28	10	35.5	4.8	2.5	36	18	-	02012117034	-
1 "	53x8	30	10	39.6	4.6	2.5	42	25	-	02012117100	-
1" 1/4	66x8	41	13	51.8	7	4	52	46	-	02012117114	-
1" 1/2	74x8	45	22	57	7	4	63	68	-	02012117150	-
2 "	90x8	52	18	70	7	4	77	113	-	02012117200	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.^a saída), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Joints toriques

D	d	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
28,86	21,80	3,53	-	-	40908093011	-
35,23	28,17	3,53	-	-	40908093014	-
38,36	31,30	3,53	-	-	40908093015	-
51,30	40,64	5,33	-	-	40908093018	-
57,65	46,99	5,33	-	-	40908093024	-
70,36	59,70	5,33	-	-	40908093030	-

Légende des cotes: D = Ø exterior do acessório (mm), d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

11.18 Pointes de tube filetées

Matière: non défini **Fileté** 6 références

G	Z	L	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	17	75	14	B 200	02012194005	-
"1/2	17	100	19	B 150	02012194008	-
" 3/4	17	75	19	B 120	02012194105	-
" 3/4	17	100	26	B 90	02012194108	-
1"	17	75	28	-	02012194205	-
1"	17	100	38	-	02012194208	-

Légende des cotes: G = Rosca (in), L = Comprimento (mm)