

VÁLVULAS DE ENCAIXE RÁPIDO

MATERIAIS

Corpo e restantes componentes: PP

Ø75 e Ø90 - corpo, esfera, canhão; casquilho ajuste e manípulo: PVC-U

Apoios da esfera: TPE

Anéis de aperto: POM

Vedantes: EPDM

NORMALIZAÇÃO

Estes acessórios são válidos para utilização na condução de água e fluídos alimentares, com base nas leis e normas vigentes nos países da C.E.E.

MONTAGEM

Por simples, encaixe e aperto rápido da tubagem.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão nominal de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20°C (água). As temperaturas máximas de utilização não deverão ultrapassar os 80° C.

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal
G	- Diâmetro nominal da rosca
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
A	- Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caixa 29 x 23 x 16.5
C	- Caixa 39 x 29 x 31

Válvulas


Valves

Vannes

Válvulas



02 62 2077 000



d	DN	A	B	C	H	L	M	S	Z	L1	Gr	Quant	N° Código
16	15	47	45	40	69	132	35	10	50	41	120	B 30	02 62 2077 016
20	15	47	45	40	69	132	35	10	50	41	111	B 30	02 62 2077 020
25	20	67	70	46	103	170	53	17	70	49	263	C 30	02 62 2077 025
32	25	67	70	58	103	190	53	17	70	60	326	C 28	02 62 2077 032
40	32	93	92	69	139	238	64	21	92	73	672	C 12	02 62 2077 040
50	40	93	92	84	139	267	64	21	92	87,5	821	C 10	02 62 2077 050
63	50	113	105	111	162	331	73	23	111	110	1440	C 5	02 62 2077 063
75	65	151	122	121	197	462	100	25	170	146	3470	C 2	02 62 2077 075
90	80	185	148	146	240	500	123	30	206	150	5000	C 2	02 62 2077 090

Válvulas de encaixe rápido transição PP / PVC


Transition PP / PVC quick coupling ball valves

Vannes de transition pour tuyaux en PE PP / PVC

Válvulas de transición para PE PP / PVC



02 63 2077 000



d	G	DN	A	B	C	H	L	M	S	Z	L1	L2	Gr	Quant	Nº Código
16	" 1/2	15	47	45	40	69	108	35	10	50	41	15	110	B 35	02 63 2077 003
20	" 1/2	15	47	45	40	69	108	35	10	50	41	15	100	B 35	02 63 2077 005
25	" 3/4	20	67	70	46	103	138,5	53	17	70	49	16	255	C 30	02 63 2077 010
32	1 "	25	67	70	58	103	152,5	53	17	70	60	19	284	C 30	02 63 2077 015
40	1" 1/4	32	93	92	69	139	192	64	21	92	73	21	619	C 10	02 63 2077 021
50	1" 1/2	40	93	92	84	139	210,5	64	21	92	87,5	22	712	C 10	02 63 2077 026
63	2 "	50	113	105	111	162	259	73	23	123	110	26	1250	C 7	02 63 2077 030

Válvulas de encaixe rápido transição F/F- porca única


Single union transition quick coupling ball valves F/F

Vannes de transition F/F p/ tuyaux en PE - simple union

Válvulas de transición H/H para PE - una tuerca



02 71 2077 000



d	G	DN	A	B	C	H	L	M	S	Z	L1	L2	Gr	Quant	N° Código
16	" 1/2	15	47	45	40	69	97	35	10	41	41	15	78	B 35	02 71 2077 003
20	" 1/2	15	47	45	40	69	97	35	10	41	41	15	74	B 35	02 71 2077 005
20	" 3/4	15	47	45	40	69	97	35	10	41	41	16	74	B 35	02 71 2077 006
25	" 3/4	20	67	70	46	103	126	53	17	61	49	16	186	C 40	02 71 2077 010
32	1 "	25	67	70	58	103	140	53	17	61	60	19	225	C 40	02 71 2077 015
40	1" 1/4	32	93	92	69	139	175	64	21	81	73	21	466	C 15	02 71 2077 021
50	1" 1/2	40	93	92	84	139	193	64	21	83,5	87,5	22	549	C 15	02 71 2077 026
63	2 "	50	113	105	111	162	225	73	23	94	105	26	941	C 7	02 71 2077 030

Válvulas de encaixe rápido transição M/F- porca única


Single union transition quick coupling ball valves M/F

Vannes de transition M/F p/ tuyaux en PE - simple union

Válvulas de transición M/H para PE - una tuerca



02 71 2079 000



d	G	DN	A	B	C	H	L	M	S	Z	L1	L2	Gr	Quant	N° Código
16	" 1/2	15	47	45	40	69	103	35	10	47	41	15	75	B 35	02 71 2079 003
20	" 1/2	15	47	45	40	69	103	35	10	47	41	15	73	B 35	02 71 2079 005
20	" 3/4	15	47	45	40	69	103	35	10	47	41	16	73	B 35	02 71 2079 006
25	" 3/4	20	67	70	46	103	135	53	17	70	49	16	191	C 40	02 71 2079 010
32	1 "	25	67	70	58	103	147	53	17	68	60	19	220	C 40	02 71 2079 015
40	1" 1/4	32	93	92	69	139	185	64	21	91	73	21	456	C 15	02 71 2079 021
50	1" 1/2	40	93	92	84	139	203	64	21	93,5	87,5	22	542	C 15	02 71 2079 026
63	2 "	50	113	105	111	162	236	73	23	105	105	26	950	C 7	02 71 2079 030

Terminais de colar fêmea


Union ends female

Pièces folles femelle

Manguitos enlace hembra



01 61 1131 000



d	A	D	I	Z	Gr	Quant	Nº Código
16	36	28	20	3	13	A 60	01 61 1131 016
20	36	28	20	3	11	A 60	01 61 1131 020
25	50	36	23	4	25	A 30	01 61 1131 025
32	50	42	30	7	29	A 20	01 61 1131 032
40	74,5	52	30,5	3,5	60	B 60	01 61 1131 040
50	74,5	63	34,5	3,5	64	B 40	01 61 1131 050
63	90	77	44	5	117	B 20	01 61 1131 063

Terminais rosca fêmea


Union ends female

Pièces folles femelle

Manguitos enlace hembra



01 61 1131 000



G	I	A	D	Z	Gr	Quant	Nº Código
" 3/8	20	36	28	5	13	A 60	01 61 1131 038
" 1/2	20	36	28	5	11	A 60	01 61 1131 012
" 3/4	23	50	36	6	25	A 30	01 61 1131 034
1 "	30	50	42	11	28	A 20	01 61 1131 100
1 " 1/4	30,5	74,5	52	9,5	58	B 60	01 61 1131 114
1 " 1/2	34,5	74,5	63	12,5	76	B 40	01 61 1131 150
2 "	44	90	77	18	145	B 20	01 61 1131 200

Terminais rosca macho


Male union ends

Pièces folles mâle

Manguito enlace rosca macho



01 61 1206 000



G	I	A	S	Z	Gr	Quant	Nº Código
" 1/2	36	36	22	21	14	A 50	01 61 1206 012
" 3/4	41,5	50	36	25	34	A 25	01 61 1206 034
1 "	45	50	36	26	37	A 15	01 61 1206 100
1 " 1/4	48	74,5	50	29	77	B 45	01 61 1206 114
1 " 1/2	51	74,5	50	30	80	B 30	01 61 1206 150
2 "	61	90	65	35	147	B 15	01 61 1206 200

Terminais macho/fêmea


Male/female union ends

Pièces folles mâle/femelle

Manguito enlace encolar macho/hembra



01 61 1315 000



d	d1	l	A	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
20	16	28	35,5	11	13	10	A 50	01 61 1315 003
25	20	35	50,5	16	18	20	A 20	01 61 1315 006
32	25	35	50,5	12	16	24	A 20	01 61 1315 009
40	32	49	74,5	22	26	66	B 30	01 61 1315 012
50	40	49	74,5	14	22	78	B 30	01 61 1315 015
63	50	55,5	90	17	24	130	B 20	01 61 1315 019

Possibilidades de fazer várias combinações

Possible to make several combinations

Possibilité de diverses versions

Possibilidad de hacer varias combinaciones

