

CLAPETS À RESSORT POUR TUYAUX EN PE - PP

MATÉRIAUX

Corps et reste des composants: PP H 2150

Cône fermoir: ABS

Ressort: Acier inoxydable AISI302

Joint du cône: EPDM

Joints: EPDM

Grille: PP H 2150

NORMALISATION

Ces accessoires sont valables pour toutes utilisations dans la conduite d'eau et fluides alimentaires, ayant comme base les lois et normes en vigueur dans les pays de la C.E.E.

MONTAGE

Par simple emboîture et serrement rapide du tube.

PRESSION DE SERVICE

La pression nominale de service à titre indicatif, est de 10 bar à 20°C (eau). Les températures maximums sont de 80°C.

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d	- Diamètre nominal
G	- Diamètre nominal du filetage
Quant	- Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr	- Poids approximatif en grammes
A	- Caisse 13.5x 13.5 x 12
B	- Caisse 29 x 23 x 16.5
C	- Caisse 39 x 29 x 31

Válvulas retenção F/F

Check valves F/F

Clapets à ressort F/F

Válvulas anti-retorno H/H

02 62 2291 000



d	A	I	L	Gr	Quant	Nº Código
16	47	132	41	100	B 30	02 62 2291 016
20	47	132	41	98	B 30	02 62 2291 020
25	67	170	49	211	C 34	02 62 2291 025
32	67	190	60	274	C 25	02 62 2291 032
40	93	238	73	555	C 13	02 62 2291 040
50	93	267	87	704	C 11	02 62 2291 050
63	113	316	105	1240	C 5	02 62 2291 063

Válvulas retenção F/F


Check valves F/F

Clapets à ressort F/F

Válvulas anti-retorno H/H



02 63 2291 000



d	G	A	I	L	L1	Gr	Quant	Nº Código
16	"1/2	47	108	41	15	87	B 30	02 63 2291 003
20	"1/2	47	108	41	15	87	B 30	02 63 2291 005
25	"3/4	67	138	49	16	200	C 35	02 63 2291 010
32	1"	67	152	60	19	236	C 33	02 63 2291 015
40	1"1/4	93	192	73	21	500	C 13	02 63 2291 021
50	1"1/2	93	210	87	22	591	C 13	02 63 2291 026
63	2"	113	249	105	26	1020	C 6	02 63 2291 030

Válvulas fundo

Spring foot valves

Clapets crépine à ressort

Válvulas de pie

02 62 2294 000



d	A	I	L	Gr	Quant	Nº Código
20	47	118	41	80	B 30	02 62 2294 020
25	67	158	49	185	C 34	02 62 2294 025
32	67	165	60	220	C 33	02 62 2294 032
40	93	222	73	460	C 12	02 62 2294 040
50	93	236	87	535	C 12	02 62 2294 050
63	113	280	105	920	C 6	02 62 2294 063

Válvulas retenção transição porca única encaixe rápido F/F


Single union trans. quick coupling spring check valves F/F

Clapets à ressort simple union pour tuyaux en PE F/F

Válvulas anti-retorno trans. una tuerca enc rapido c/ muelle H/H



02 71 2291 000



d	G	A	I	L	L1	Gr	Quant	Nº Código
16	"1/2	47	97	41	15	70	B 40	02 71 2291 003
20	"1/2	47	97	41	15	60	B 40	02 71 2291 005
25	"3/4	67	126	49	16	140	C 60	02 71 2291 010
32	1"	67	140	60	19	170	C 50	02 71 2291 015
40	1"1/4	93	175	73	21	360	C 20	02 71 2291 021
50	1"1/2	93	193	87	22	450	C 15	02 71 2291 026
63	2"	113	225	105	26	770	C 8	02 71 2291 030

Válvulas retenção transição porca única encaixe rápido M/F


Single union trans. quick coupling spring check valves M/F

Clapets à ressort simple union pour tuyaux en PE M/F

Válvulas anti-retorno trans. una tuerca enc rapido c/ muelle M/H



02 71 2293 000



d	G	A	I	L	L1	Gr	Quant	Nº Código
16	"1/2	47	103	41	15	70	B 40	02 71 2293 003
20	"1/2	47	103	41	15	60	B 40	02 71 2293 005
25	"3/4	67	135	49	16	140	C 60	02 71 2293 010
32	1"	67	147	60	19	166	C 50	02 71 2293 015
40	1"1/4	93	185	73	21	350	C 20	02 71 2293 021
50	1"1/2	93	203	87	22	440	C 15	02 71 2293 026
63	2"	113	236	105	26	760	C 8	02 71 2293 030

Terminais de colar fêmea


Union ends female

Pièces folles femelle

Manguitos enlace hembra



01 61 1131 000



d	A	D	I	Z	Gr	Quant	Nº Código
16	36	28	20	3	13	A 60	01 61 1131 016
20	36	28	20	3	11	A 60	01 61 1131 020
25	50	36	23	4	25	A 30	01 61 1131 025
32	50	42	30	7	29	A 20	01 61 1131 032
40	74,5	52	30,5	3,5	60	B 60	01 61 1131 040
50	74,5	63	34,5	3,5	64	B 40	01 61 1131 050
63	90	77	44	5	117	B 20	01 61 1131 063

Terminais rosca fêmea


Union ends female

Pièces folles femelle

Manguitos enlace hembra



01 61 1131 000



G	I	A	D	Z	Gr	Quant	Nº Código
" 1/2	20	36	28	5	11	A 60	01 61 1131 012
" 3/4	23	50	36	6	25	A 30	01 61 1131 034
1 "	30	50	42	11	28	A 20	01 61 1131 100
1 " 1/4	30,5	74,5	52	9,5	58	B 60	01 61 1131 114
1 " 1/2	34,5	74,5	63	12,5	76	B 40	01 61 1131 150
2 "	44	90	77	18	145	B 20	01 61 1131 200

Terminais rosca macho


Male union ends

Pièces folles mâle

Manguito enlace rosca macho



01 61 1206 000



G	I	A	S	Z	Gr	Quant	Nº Código
" 1/2	36	36	22	21	14	A 50	01 61 1206 012
" 3/4	41,5	50	36	25	34	A 25	01 61 1206 034
1 "	45	50	36	26	37	A 15	01 61 1206 100
1 " 1/4	48	74,5	50	29	77	B 45	01 61 1206 114
1 " 1/2	51	74,5	50	30	80	B 30	01 61 1206 150
2 "	61	90	65	35	147	B 15	01 61 1206 200

Terminais macho/fêmea


Male/female union ends

Pièces folles mâle/femelle

Manguito enlace encolar macho/hembra



01 61 1315 000



d	d1	l	A	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
20	16	28	35,5	11	13	10	A 50	01 61 1315 003
25	20	35	50,5	16	18	20	A 20	01 61 1315 006
32	25	35	50,5	12	16	24	A 20	01 61 1315 009
40	32	49	74,5	22	26	66	B 30	01 61 1315 012
50	40	49	74,5	14	22	78	B 30	01 61 1315 015
63	50	55,5	90	17	24	130	B 20	01 61 1315 019

Cesto


Foot valve screen

Grille

Cesto



02 61 2290 000



G	d	A	I	Gr	Quant	Nº Código
"½	20	35	30	4	A 60	02 61 2290 020
"¾ 1"	25 32	50 50	43 43			02 61 2290 032
1"¼ 1"½	40 50	73 73	60 60			02 61 2290 040
2"	63	89	75	33	B 24	02 61 2290 063