

PLIMAT

Famille 24

Acessórios de transição PVC BS polegadas

Produits	6
Références	67

24.05 Coude à 90°

PVC-U	Raccordement: non défini	1 références
-------	--------------------------	--------------

d	G	D	I	I1	Z	Z1	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
4 "	4 "	132	122	122	83	58	1180	D 16	01121002040	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca (in), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm)

24.06 Manchon femelle/femelle

PVC-U	Raccordement: non défini	9 références	2 avec fichier CAO
-------	--------------------------	--------------	--------------------

d	G	S	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	"1/2	32	36	4	22	B 130	01121007005	sim
"3/4	"3/4	38	40	3	33	B 90	01121007006	-
1 "	1 "	46	45	5	50	B 60	01121007007	-
1"1/4	1"1/4	55	50	6	68	B 40	01121007008	-
1"1/2	1"1/2	64	55	3	116	B 30	01121007009	-
2 "	2 "	80	65	4	184	B 18	01121007010	sim
75	2"1/2	92	82	7	195	B 9	01101007011	-
3 "	3 "	107	93	8	366	B 6	01121007012	-
4 "	4 "	134	133	30	785	C 12	01121007013	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

24.07 Mamelon de réduction femelle/mâle

PVC-U	Raccordement: non défini	10 références	2 avec fichier CAO
-------	--------------------------	---------------	--------------------

d	G	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
"1/2	"1/2	37	21	28	11	A 50	01121006005	-
"3/4	"3/4	41	21	33	17	B 120	01121006007	sim
1 "	1 "	49	26	41	29	B 60	01121006009	-
1"1/4	1"1/4	52	25	52	46	C 180	01121006011	-
1"1/2	1"1/2	61	29	62	83	B 35	01121006015	-

d	G	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1"1/2	2 "	68	31	73	102	C 100	01121006017	-
2 "	2 "	68	31	73	130	C 100	01121006019	sim
2"1/2	2"1/2	97	53	95	268	C 48	01121006025	-
3"	3"	110	59	116	484	C 20	01121006030	-
4"	4"	114	50	130	507	C 15	01121006038	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

24.08 Mamelon de réduction multiple femelle/mâle/mâle

PVC-U Raccordement: non défini 1 références

d	d1	G	I	Z	S	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
1" 1/2	2 "	2 "	76	44	66	120	C 80	01121081015	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), d1 = Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in), G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

24.09 Manchon union pour piscine femelle/femelle

PVC-U Raccordement: non défini 45 références 1 avec fichier CAO

d	G	G1	D	D1	I1	I2	Z1	Z2	PN	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
½	"½	1"	40	27	20	27	3	10	10	30	B 100	01121278005	-
"¾	"¾	1 " ¼	51	35	23	29	3	10	10	60	B 50	01121278006	-
1"	1"	" 1 " ½	57	41	27	31	3	10	10	75	B 40	01121278007	-
1"1/4	1"1/4	2"	71	52	30	41	3	22	10	140	C 75	01121278008	-
1"1/2	1"1/2	2" ¼	77	59	34	45	3	22	10	184	C 60	01121278009	-
2"	2"	2 " ¾	93	74	41	52	3	25	10	325	C 30	01121278010	-
75	2"1/2	3" ½	115	91	49	57	5	26	10	540	C 16	01101278011	sim
3"	3"	4"	132	104	59	66	7	31	10	750	C 12	01121278012	-
4"	4"	5"	165	129	67	79	4	43	4	1190	C 6	01121278013	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm), I1 = Profundidade de encaixe (2) (mm), I2 = Profundidade de encaixe (3) (mm), PN = Pressão nominal (bar)

Ecrou pour piscine

d	G	I	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1/2	1"	20	40	13	-	01011274012	-
"3/4	1" 1/4	23	51	23	-	01011274034	-
1"	1" 1/2	25	57	28	-	01011274100	-
1" 1/4	2"	27	71	47	-	01011274114	-
1" 1/2	2" 1/4	30	77	60	-	01011274150	-
2"	2" 3/4	37	93	97	-	01011274200	-
2" 1/2	3" 1/2	45	115	163	-	01011274250	-
3"	4"	45	132	245	-	01011274300	-
4"	5"	59	165	525	-	01011274400	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièce folle pour piscine

d	I	A	D	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" ½	20	29.5	27	3	7	-	01071275012	-
" ¾	23	33	30	3	14	-	01071275034	-
1"	26	39	36	3	18	-	01071275100	-
1"¼	30	56	52	3	33	-	01071275114	-
1"½	34	62	59	3	47	-	01071275150	-
2"	41	78	74	3	91	-	01071275200	-
75	49	97	91	5	144	-	01051275075	-
3"	59	109	104	7	212	-	01071275300	-
4"	67	135.5	129	7	274	-	01071275400	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Pièce folle filetée pour piscine

d	G1	I	Z	E	F	H	D	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
-	1"	27	9	25,4	3	2	27	13	-	01011276012	-
-	1" 1/4	29	9	35,2	4,5	2,5	35	23	-	01011276034	-
-	1" 1/2	31	9	39,8	4,5	2,5	41	29	-	01011276100	-
-	2"	41	22	50,8	7	4	52	58	-	01011276114	-
-	2" 1/4	45	22	57	7	4	59	76	-	01011276150	-
-	2" 3/4	52	25	70	7	4	74	140	-	01011276200	-
-	3" 1/2	57	26	85	7	4	91	219	-	01011276250	-
-	4"	66	31	102	7	4	104	297	-	01011276300	-
-	5"	76	37	124	7	4	128	432	-	01011276400	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G1 = Rosca (2.ª saída) (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

Joint torique

D	d	I	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
25,64	20,30	2,62	-	-	40908093106	-
35,23	28,17	3,53	-	-	40908093014	-
39,96	32,92	3,53	-	-	40908093016	-
51,30	40,64	5,33	-	-	40908093018	-
57,65	46,99	5,33	-	-	40908093024	-
70,36	59,70	5,33	-	-	40908093030	-
85,29	74,63	5,33	-	-	40908093055	-
102,10	91,44	5,33	-	-	40908093056	-
124,33	113,67	5,33	-	-	40908093057	-

Légende des cotes: D = Ø exterior do acessório (mm), d = Ø exterior do tubo (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

24.10 Manchon F/F avec filetage métallique

PVC-U Fileté 1 références

d	G	D	D1	I	Z	Poids (g)	Cond.	RÉF.	3D
" 1 / 2	" 1 / 2	30	38	36	8	60	B 170	01121102005	-

Légende des cotes: d = Ø exterior do tubo (in), G = Rosca (in), D = Ø exterior do acessório (mm), D1 = Ø exterior do acessório (2) (mm), I =

Profundidade de encaixe (mm)