

VÁLVULA - PVC-U

MATERIAIS

Manipulo: PP / PVC-U

Apoios da esfera: PE / TEFLON

Vedantes: E.P.D.M. / VITON

Corpo e restantes componentes: PVC - U

NORMALIZAÇÃO

As válvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas BS 4346-1

MONTAGEM

As válvulas de colagem: por colagem utilizando sempre colas apropriadas.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20°C (água) ou 10 bar a 40°C (água), para as válvulas de colagem até 2" e de 10 bar a 20°C (água) ou 6 bar a 40°C (água) para as válvulas de colagem 2"½, 3" e 4".

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal
G	- Diâmetro nominal da rosca
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
A	- Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caixa 29 x 23 x 16.5
C	- Caixa 39 x 29 x 31

Válvula de colar


Cement jointing valve

Vanne à coller

Válvula de encolar



01 67 1077 000



D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	Gr	Quant	N° Código
1/2"	15	48	46	70	84	35	10	44	20	17	127	B 40	01 67 1077 020
NEW 3/4"	20	58,5	56	85	101	46	13	54	23,5	20	196	C 60	01 67 1075 025
3/4"	25	68	71	105	112	54	18	66	23	20	355	C 40	01 67 1077 025
1"	25	68	71	105	126	54	18	66	30	23	360	C 40	01 67 1077 032
1 1/4"	40	95	93	141	149	65	21	88	30,5	27	815	C 16	01 67 1077 040
1 1/2"	40	95	93	141	157	65	21	88	34,5	31	826	C 16	01 67 1077 050
2"	50	115	107	164	190	74	23	102	44	38	1382	C 10	01 67 1077 063
75	65	151	122	197	214	100	25	116	49	44	2500	C 4	01 61 1077 075
3"	80	185	148	240	249	123	30	130	59	51	3900	C 3	01 67 1077 090
4"	80	185	148	240	259	123	30	130	64	58	3900	C 3	01 67 1077 110

Válvula de colar

Cement jointing valve


Vanne à coller

Valvula de encolar



01 67 1299 000

TEFLON - EPDM



D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	Gr	Quant	N° Código
1/2"	15	48	46	70	84	35	10	44	20	17	127	B 40	01 67 1299 020
NEW 3/4"	20	58,5	56	85	101	46	13	54	23,5	20	196	C 60	01 67 1300 025
3/4"	25	68	71	105	112	54	18	66	23	20	355	C 40	01 67 1299 025
1"	25	68	71	105	126	54	18	66	30	23	360	C 40	01 67 1299 032
1 1/4"	40	95	93	141	149	65	21	88	30,5	27	815	C 16	01 67 1299 040
1 1/2"	40	95	93	141	157	65	21	88	34,5	31	826	C 16	01 67 1299 050
2"	50	115	107	164	190	74	23	102	44	38	1382	C 10	01 67 1299 063
75	65	151	122	197	214	100	25	116	49	44	2500	C 4	01 61 1299 075
3"	80	185	148	240	249	123	30	130	59	51	3900	C 3	01 67 1299 090
4"	80	185	148	240	259	123	30	130	64	58	3900	C 3	01 67 1299 110

Válvula de colar

Cement jointing valve


Vanne à coller

Válvula de encolar



01 67 1296 000

TEFLON - VITON



D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	Gr	Quant	Nº Código
1/2	15	48	46	70	84	35	10	44	20	17	127	B 40	01 67 1296 020
NEW 3/4	20	58,5	56	85	101	46	13	54	23,5	20	196	C 60	01 67 1297 025
3/4	25	68	71	105	112	54	18	66	23	20	355	C 40	01 67 1296 025
25	68	71	105	126	54	18	66	30	23	360		C 40	01 67 1296 032
1 1/4	40	95	93	141	149	65	21	88	30,5	27	815	C 16	01 67 1296 040
1 1/2	40	95	93	141	157	65	21	88	34,5	31	826	C 16	01 67 1296 050
2"	50	115	107	164	190	74	23	102	44	38	1382	C 10	01 67 1296 063
75	65	151	122	197	214	100	25	116	49	44	2500	C 4	01 61 1296 075
3"	80	185	148	240	249	123	30	130	59	51	3900	C 3	01 67 1296 090
4"	80	185	148	240	259	123	30	130	64	58	3900	C 3	01 67 1296 110

Válvula - porca única F/F


Single union ball valve F/F

Vanne - simple union F/F

Válvula - una tuerca H/H



01 55 1077 000



D	DN	A	B	H	L	M	S	L1	L2	Gr	Quant	Nº Código
"1/2	15	48	46	70	75	35	10	20	17	91	B 45	01 55 1077 020
NEW "3/4	20	58,5	56	85	90	46	13	23,5	20	140	C 72	01 55 1075 025
"3/4	25	68	71	105	100	54	18	23	20	264	C 50	01 55 1077 025
1"	25	68	71	105	111	54	18	30	23	273	C 50	01 55 1077 032
1"1/4	40	95	93	141	135	65	21	30,5	27	606	C 20	01 55 1077 040
1"1/4	40	95	93	141	135	65	21	30,5	27	606	C 20	01 55 1077 040
2"	50	115	107	164	172	74	23	44	38	1028	C 12	01 55 1077 063
75	65	151	122	197	204	100	25	49	44	1920	C 4	01 69 1077 075
3"	80	185	148	240	239	123	30	59	51	3000	C 3	01 55 1077 090

Terminal de colar fêmea


Union end female

Pièce folle femelle

Manguito enlace hembra



01 67 1208 000



	d	A	D	I	Z	Gr	Quant	Nº Código
	1/2	36	28	20	3	11	A 60	01 67 1208 020
NEW	3/4	44	36	23,5	3,5	22	A 40	01 67 1135 025
	3/4	50	36	23	4	25	A 30	01 67 1208 025
	1"	50	42	30	7	29	A 20	01 67 1208 032
	1 1/4"	74,5	52	30,5	3,5	60	B 60	01 67 1208 040
	1 1/2"	74,5	63	34,5	3,5	64	B 40	01 67 1208 050
	2"	90	77	44	5	117	B 20	01 67 1208 063
	2 1/2"	124	91	49	5	220	B 12	01 67 1208 075
	3"	138	111	58	7	363	B 8	01 67 1208 090
	4"	141	132	64	6	351	B 8	01 67 1208 110

Terminal rosca fêmea


Union end female

Pièce folle femelle

Manguito enlace hembra



01 61 1131 000



	G	I	A	D	Z	Gr	Quant	Nº Código
	" 1/2	20	36	28	5	11	A 60	01 61 1131 012
NEW	" 3/4	23,5	44	36	7,5	22	A 40	01 61 1135 034
	" 3/4	23	50	36	6	25	A 30	01 61 1131 034
	1 "	30	50	42	11	28	A 20	01 61 1131 100
	1 " 1/4	30,5	74,5	52	9,5	58	B 60	01 61 1131 114
	1 " 1/2	34,5	74,5	63	12,5	76	B 40	01 61 1131 150
	2 "	44	90	77	18	145	B 20	01 61 1131 200
	2 " 1/2	49	124	91	18	235	B 12	01 61 1131 250
	3 "	58	138	111	24	392	B 8	01 61 1131 300
	4 "	50	135	128,5	15	280	B 6	01 61 1131 400

Terminal rosca fêmea NPT


Union end female NPT

Pièce folle femelle NPT

Manguito enlace rosca hembra NPT



01 61 1209 000



	G	I	A	D	Z	Gr	Quant	Nº Código
	1/2	20	36	28	5	11	A 60	01 61 1209 012
NEW	3/4	23,5	44	36	7,5	22	A 40	01 67 1209 034
	3/4	23	50	36	7	25	A 30	01 61 1209 034
	1"	30	50	42	11	28	A 20	01 61 1209 100
	1 1/4"	30,5	74,5	52	9,5	58	B 60	01 61 1209 114
	1 1/2"	34,5	74,5	63	12,5	76	B 40	01 61 1209 150
	2"	44	90	77	18	134	B 20	01 61 1209 200
	2 1/2"	49	124	91	18	235	B 12	01 61 1209 250
	3"	58	138	111	24	392	B 8	01 61 1209 300

Terminal rosca macho


Male union end

Pièce folle mâle

Manguito enlace rosca macho



01 61 1206 000



	G	I	A	S	Z	Gr	Quant	Nº Código
" 1/2	36	36	22	21	14	A	50	01 61 1206 012
NEW " 3/4	40	43	28	24	24	A	30	01 01 1205 034
" 3/4	41,5	50	36	25	34	A	25	01 61 1206 034
1 "	45	50	36	26	37	A	15	01 61 1206 100
1 " 1/4	48	74,5	50	29	77	B	45	01 61 1206 114
1 " 1/2	51	74,5	50	30	80	B	30	01 61 1206 150
2 "	61	90	65	35	147	B	15	01 61 1206 200

Terminal rosca macho NPT


Male union end NPT

Pièce folle mâle NPT

Manguito enlace rosca macho NPT



01 61 1226 000



	G	I	A	S	Z	Gr	Quant	Nº Código
	"1/2	36	36	22	21	14	A 50	01 61 1226 012
NEW	" 3/4	40	43	28	24	24	A 30	01 01 1205 034
	"3/4	41,5	50	36	25	34	A 25	01 61 1226 034
	1"	45	50	36	26	37	A 15	01 61 1226 100
	1"1/4	48	74,5	50	29	77	B 45	01 61 1226 114
	1"1/2	51	74,5	50	30	80	B 30	01 61 1226 150
	2"	61	90	65	35	147	B 15	01 61 1226 200

Possibilidades de fazer várias combinações

Possible to make several combinations

Possibilité de diverses versions

Possibilidad de hacer varias combinaciones

