

PLIMAT

Família 25

Válvulas PVC BS polegadas

Produtos	9
Referências	82

25.05 Válvula de colar

PVC-U	Colar / soldar	10 referências	1 com ficheiro CAD
-------	----------------	----------------	--------------------

D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	15	48	46	70	84	35	10	44	20	17	127	B 40	01671077020	-
"¾	20	58.5	56	85	101	46	13	54	23.5	20	196	C 60	01671075025	-
"¾	25	68	71	105	112	54	18	66	23	20	355	C 40	01671077025	-
1"	25	68	71	105	126	54	18	66	30	23	360	C 40	01671077032	-
1"¼	40	95	93	141	149	65	21	88	30.5	27	815	C 16	01671077040	-
1"½	40	95	93	141	157	65	21	88	34.5	31	826	C 16	01671077050	-
2"	50	115	107	164	190	74	23	102	44	38	1382	C 10	01671077063	-
75	65	151	122	197	214	100	25	116	49	44	2500	C 4	01611077075	sim
3"	80	185	148	240	249	123	30	130	59	51	3900	C 3	01671077090	-
4"	80	185	148	240	259	123	30	130	64	58	3900	C 3	01671077110	-

Legenda das cotas: D = Ø exterior do acessório (in), DN = Diâmetro nominal (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm), L2 = Comprimento (3) (mm)

25.06 Válvula de colar (Teflon-EPDM)

PVC-U	Colar / soldar	10 referências	1 com ficheiro CAD
-------	----------------	----------------	--------------------

D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	15	48	46	70	84	35	10	44	20	17	127	B 40	01671299020	-
"¾	20	58.5	56	85	101	46	13	54	23.5	20	196	C 60	01671300025	-
"¾	25	68	71	105	112	54	18	66	23	20	355	C 40	01671299025	-
1"	25	68	71	105	126	54	18	66	30	23	360	C 40	01671299032	-
1"¼	40	95	93	141	149	65	21	88	30.5	27	815	C 16	01671299040	-
1"½	40	95	93	141	157	65	21	88	34.5	31	826	C 16	01671299050	-
2"	50	115	107	164	190	74	23	102	44	38	1382	C 10	01671299063	-
75	65	151	122	197	214	100	25	116	49	44	2500	C 4	01611299075	sim
3"	80	185	148	240	249	123	30	130	59	51	3900	C 3	01671299090	-

D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
4"	80	185	148	240	259	123	30	130	64	58	3900	C 3	01671299110	-

Legenda das cotas: D = Ø exterior do acessório (in), DN = Diâmetro nominal (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm), L2 = Comprimento (3) (mm)

25.07 Válvula de colar (Teflon-VITON)

PVC-U	Colar / soldar	10 referências	1 com ficheiro CAD
-------	----------------	----------------	--------------------

D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	15	48	46	70	84	35	10	44	20	17	127	B 40	01671296020	-
"¾	20	58.5	56	85	101	46	13	54	23.5	20	196	C 60	01671297025	-
"¾	25	68	71	105	112	54	18	66	23	20	355	C 40	01671296025	-
25	68	71	105	126	54	18	66	30	23	360	-	C 40	01671296032	-
1"¼	40	95	93	141	149	65	21	88	30.5	27	815	C 16	01671296040	-
1"½	40	95	93	141	157	65	21	88	34.5	31	826	C 16	01671296050	-
2"	50	115	107	164	190	74	23	102	44	38	1382	C 10	01671296063	-
75	65	151	122	197	214	100	25	116	49	44	2500	C 4	01611296075	sim
3"	80	185	148	240	249	123	30	130	59	51	3900	C 3	01671296090	-
4"	80	185	148	240	259	123	30	130	64	58	3900	C 3	01671296110	-

Legenda das cotas: D = Ø exterior do acessório (in), DN = Diâmetro nominal (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm), L2 = Comprimento (3) (mm)

25.08 Válvula - porca única F/F

PVC-U	Ligação: não definido	9 referências
-------	-----------------------	---------------

D	DN	A	B	H	L	M	S	L1	L2	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	15	48	46	70	75	35	10	20	17	91	B 45	01551077020	-
"¾	20	58.5	56	85	90	46	13	23.5	20	140	C 72	01551075025	-
"¾	25	68	71	105	100	54	18	23	20	264	C 50	01551077025	-
1"	25	68	71	105	111	54	18	30	23	273	C 50	01551077032	-
1"¼	40	95	93	141	135	65	21	30.5	27	606	C 20	01551077040	-
1"½	40	95	93	141	135	65	21	30.5	27	606	C 20	01551077040	-
2"	50	115	107	164	172	74	23	44	38	1028	C 12	01551077063	-
75	65	151	122	197	204	100	25	49	44	1920	C 4	01691077075	-
3"	80	185	148	240	239	123	30	59	51	3000	C 3	01551077090	-

Legenda das cotas: D = Ø exterior do acessório (in), DN = Diâmetro nominal (mm), L = Comprimento (mm), L1 = Comprimento (2) (mm), L2 = Comprimento (3) (mm)

25.09 Terminal de colar fêmea

PVC-U	Colar / soldar	10 referências
-------	----------------	----------------

d	A	D	I	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	36	28	20	3	11	A 60	01671208020	-
"¾	44	36	23.5	3.5	22	A 40	01671135025	-
"¾	50	36	23	4	25	A 30	01671208025	-
1"	50	42	30	7	29	A 20	01671208032	-

d	A	D	I	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
1"¼	74.5	52	30.5	3.5	60	B 60	01671208040	-
1"½	74.5	63	34.5	3.5	64	B 40	01671208050	-
2"	90	77	44	5	117	B 20	01671208063	-
2"½	124	91	49	5	220	B 12	01671208075	-
3"	138	111	58	7	363	B 8	01671208090	-
4"	141	132	64	6	351	B 8	01671208110	-

Legenda das cotas: d = Ø exterior do tubo (in), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

25.10 Terminal rosca fêmea

PVC-U Roscar 10 referências 10 com ficheiro CAD

G	I	A	D	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
" 1/2	20	36	28	5	11	A 60	01611131012	sim
" 3/4	23.5	44	36	7.5	22	A 40	01611135034	sim
" 3/4	23	50	36	6	25	A 30	01611131034	sim
1 "	30	50	42	11	28	A 20	01611131100	sim
1 " 1/4	30.5	74.5	52	9.5	58	B 60	01611131114	sim
1 " 1/2	34.5	74.5	63	12.5	76	B 40	01611131150	sim
2 "	44	90	77	18	145	B 20	01611131200	sim
2 " 1/2	49	124	91	18	235	B 12	01611131250	sim
3 "	58	138	111	24	392	B 8	01611131300	sim
4 "	50	135	128.5	15	280	B 6	01611131400	sim

Legenda das cotas: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

25.11 Terminal rosca fêmea NPT

PVC-U Roscar 9 referências

G	I	A	D	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	20	36	28	5	11	A 60	01611209012	-
"¾	23.5	44	36	7.5	22	A 40	01671209034	-
"¾	23	50	36	7	25	A 30	01611209034	-
1"	30	50	42	11	28	A 20	01611209100	-
1"¼	30.5	74.5	52	9.5	58	B 60	01611209114	-
1"½	34.5	74.5	63	12.5	76	B 40	01611209150	-
2"	44	90	77	18	134	B 20	01611209200	-
2"½	49	124	91	18	235	B 12	01611209250	-
3"	58	138	111	24	392	B 8	01611209300	-

Legenda das cotas: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm), D = Ø exterior do acessório (mm)

25.12 Terminal rosca macho

PVC-U Roscar 7 referências 6 com ficheiro CAD

G	I	A	S	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
" 1/2	36	36	22	21	14	A 50	01611206012	sim
" 3/4	40	43	28	24	24	A 30	01011205034	sim
" 3/4	41.5	50	36	25	34	A 25	01611206034	sim
1 "	45	50	36	26	37	A 15	01611206100	sim
1 " 1/4	48	74.5	50	29	77	B 45	01611206114	-
1 " 1/2	51	74.5	50	30	80	B 30	01611206150	sim
2 "	61	90	65	35	147	B 15	01611206200	sim

Legenda das cotas: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)

25.13 Terminal rosca macho NPT

PVC-U Roscar 7 referências 1 com ficheiro CAD

G	I	A	S	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	36	36	22	21	14	A 50	01611226012	-
" 3/4	40	43	28	24	24	A 30	01011205034	sim
"¾	41.5	50	36	25	34	A 25	01611226034	-
1"	45	50	36	26	37	A 15	01611226100	-
1"¼	48	74.5	50	29	77	B 45	01611226114	-
1"½	51	74.5	50	30	80	B 30	01611226150	-
2"	61	90	65	35	147	B 15	01611226200	-

Legenda das cotas: G = Rosca (in), I = Profundidade de encaixe (mm)