

PLIMAT

Familia 26

Válvulas retenção com mola PVC BS polegadas

Productos	6
Referencias	39

26.05 Válvulas anti-retorno H/H

PVC-U	Conexión: no definido	8 referencias
-------	-----------------------	---------------

d	A	I	L	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	48	84	17	104	B 35	01671291020	-
"¾	68	112	19	270	C 60	01671291025	-
1"	68	126	23	277	C 48	01671291032	-
1"¼	95	149	27	622	C 18	01671291040	-
1"½	95	157	31	630	C 18	01671291050	-
2"	115	190	38	1080	C 10	01671291063	-
3"	185	249	51	3250	C 3	01671291090	-
4"	185	266	61	3270	C 3	01671291110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (in), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm)

26.06 Válvulas de pie hembra

PVC-U	Conexión: no definido	6 referencias
-------	-----------------------	---------------

d	A	I	L	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	48	94	17	97	B 35	01661294020	-
"¾	68	132	19	249	C 35	01661294025	-
1"	68	139	23	256	C 35	01661294032	-
1"¼	95	179	27	582	C 18	01661294040	-
1"½	95	182	31	586	C 18	01661294050	-
2"	115	221	38	1004	C 8	01661294063	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (in), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm)

26.07 Válvulas una tuerca anti-retorno H/H

PVC-U Conexión: no definido 6 referencias

d	A	I	L	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	48	75	17	68	B 50	01551291020	-
"¾	68	100	19	175	C 60	01551291025	-
1"	68	111	23	190	C 50	01551291032	-
1"¼	95	135	27	413	C 24	01551291040	-
1"½	95	143	31	439	C 24	01551291050	-
2"	115	172	38	750	C 13	01551291063	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (in), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm)

26.08 Válvulas de pie una tuerca anti-retorno hembra

PVC-U Conexión: no definido 6 referencias

d	A	I	L	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	48	85	15	68	B 50	01561294020	-
"¾	68	120	16	175	C 60	01561294025	-
1"	68	124	19	190	C 50	01561294032	-
1"¼	95	148	21	413	C 12	01561294040	-
1"½	95	169	22	439	C 12	01561294050	-
2"	115	203	26	750	C 12	01561294063	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (in), I = Profundidade de encaixe (mm), L = Comprimento (mm)

26.09 Manguitos enlace hembra

PVC-U Encolar / soldar 9 referencias

d	A	D	I	Z	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	36	28	20	3	11	A 60	01671208020	-
"¾	50	36	23	4	25	A 30	01671208025	-
1"	50	42	30	7	29	A 20	01671208032	-
1"¼	74.5	52	30.5	3.5	60	B 60	01671208040	-
1"½	74.5	63	34.5	3.5	64	B 40	01671208050	-
2"	90	77	44	5	117	B 20	01671208063	-
2"½	124	91	49	5	220	B 12	01671208075	-
3"	138	111	58	7	363	B 8	01671208090	-
4"	141	132	64	6	351	B 8	01671208110	-

Leyenda de cotas: d = Ø exterior do tubo (in), D = Ø exterior do acessório (mm), I = Profundidade de encaixe (mm)

26.10 Cesto

PVC-U Conexión: no definido 4 referencias

G	d	A	I	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
"½	20	35	30	4	A 60	02612290020	-
"¾ 1"	25 32	50 50	43 43	-	-	02612290032	-
1"¼ 1"½	40 50	73 73	60 60	-	-	02612290040	-

G	d	A	I	Peso (g)	Emb.	REF.	3D
2"	63	89	75	33	B 24	02612290063	-

Leyenda de cotas: G = Rosca (in), d = Ø exterior do tubo, I = Profundidade de encaixe