

ACESSÓRIOS DE COLAR - ABS

MATERIAL

ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno). Este material é apropriado para utilização em contacto com água potável e outros fluídos.

NORMALIZAÇÃO

Os acessórios para colagem PLIMAT em ABS são fabricados de acordo com a norma BS 5392-1

MONTAGEM

Por colagem, utilizando sempre colas apropriadas. Os acessórios de colar em ABS estão previstos para serem montados com outros acessórios ou tubos em matéria plástica (ABS).

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 15 bar a 20°C (água)

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal das partes de colagem
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
A	- Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caixa 29 x 23 x 16.5
C	- Caixa 39 x 29 x 31
D	- Caixa 59 x 39 x 39

Joelhos a 90°


Elbows 90°

Coudes à 90°

Codos 90°



04 07 4001 000



d	D	l	Z	Gr	Quant	Nº Código
"½	27	28	11	14	B 120	04 07 4001 012
"¾	32,5	33	13	18	B 90	04 07 4001 034
1"	42	39	16	37	B 50	04 07 4001 100
1"¼	50	47	21	52	C 100	04 07 4001 114
1"½	58	57	26	88	C 64	04 07 4001 150
2"	73	72	34	183	C 30	04 07 4001 200
2"½	87,5	82	38	247	C 20	04 07 4001 250
3"	105	97	46	440	C 12	04 07 4001 300
4"	132	122	58	810	D 16	04 07 4001 400
5"	162	149	72	1500	D 8	04 07 4001 500

Tês a 90°

Tees 90°

Tés à 90°

Tes 90°



04 07 4003 000



d	D	L	Z	Gr	Quant	Nº Código
1/2"	27	28	11	18	B 100	04 07 4003 012
3/4"	33	33	13	28	B 50	04 07 4003 034
1"	41	39	16	42	B 30	04 07 4003 100
1 1/4"	50	49	21	69	C 70	04 07 4003 114
1 1/2"	58	57	26	118	C 50	04 07 4003 150
2"	73	72	34	250	C 26	04 07 4003 200
2 1/2"	88,5	82	38	367	C 14	04 07 4003 250
3"	105	97	46	545	D 24	04 07 4003 300
4"	132	122	58	1074	D 12	04 07 4003 400
5"	162	149	72	1932	D 5	04 07 4003 500

Joelhos a 45°


Elbows 45°

Coudes 45°

Codos 45°



04 07 4067 000



d	D	L	Z	Gr	Quant	Nº Código
1/2"	27,5	21	4	11	B 180	04 07 4067 012
3/4"	33,5	25	5	17	B 100	04 07 4067 034
1"	42	30	7	31	B 60	04 07 4067 100
1 1/4"	51	36	9	50	C 120	04 07 4067 114
1 1/2"	58	43	11	70	C 80	04 07 4067 150
2"	75	53	15	168	C 40	04 07 4067 200
2 1/2"	90	62	18	238	C 20	04 07 4067 250
3"	106	72	21	381	C 14	04 07 4067 300
4"	132	88,5	25	630	D 20	04 07 4067 400
5"	162	107	30	1152	D 10	04 07 4067 500

Uniões simples


Sockets

Manchons égaux

Manguitos union



04 07 4005 000



d	D	L	Z	Gr	Quant	Nº Código
"½	27	35	1,5	8	B 200	04 07 4005 012
"¾	32,5	40,5	1	11	B 120	04 07 4005 034
1"	41	47	2	21	B 70	04 07 4005 100
1"¼	50	58	3	34	C 180	04 07 4005 114
1"½	58	65	3	53	C 120	04 07 4005 150
2"	73	79	3	101	C 60	04 07 4005 200
2"½	90	94	4	184	C 30	04 07 4005 250
3"	106	107	4	293	C 18	04 07 4005 300
4"	132	133	5	500	C 12	04 07 4005 400
5"	162	162	8	866	D 14	04 07 4005 500
6"	196	189	8	1492	E 6	04 07 4005 600

Tampões fêmea


Caps

Bouchons femelle

Tapones hembra



04 07 4012 000



d	D	l	Gr	Quant	Nº Código
1/2"	27	22	6	A 80	04 07 4012 012
3/4"	32,5	26	9	B 200	04 07 4012 034
1"	41	30	15	B 120	04 07 4012 100
1 1/4"	50	38	25	B 80	04 07 4012 114
1 1/2"	58	43	39	C 200	04 07 4012 150
2"	73	50	73	C 100	04 07 4012 200
2 1/2"	90	60	134	C 60	04 07 4012 250
3"	106	68	208	C 35	04 07 4012 300
4"	134	90	423	C 18	04 07 4012 400
5"	162	110	0	C 10	04 07 4012 500
6"	196	132	1250	C 6	04 07 4012 600

Reduções curtas


Short reducers

Réductions courtes

Casquillos reducción



04 07 4080 000



d	d1	l	Z	Fig	Gr	Quant	Nº Código
2"	1"½	38	7	A	41	C 160	04 07 4080 019
2"½	1"¾	44	16	B	81	C 100	04 07 4080 020
2"½	1"½	44	13	B	84	C 100	04 07 4080 021
2"½	2"	44	6	A	71	C 100	04 07 4080 022
3"	1"½	51	19	B	150	C 60	04 07 4080 023
3"	2"	51	13	B	114	C 60	04 07 4080 024
3"	2"½	51	7	A	95	C 60	04 07 4080 025

Junções


Unions

Manchons union

Enlaces 3 piezas



04 07 4117 000



d	G	D	D1	l1	l2	Z1	Z2	Gr	Quant	Nº Código
1/2"	40x10	46	28	26	20	10	3	39	B 60	04 07 4114 012
3/4"	47x10	56	36	28	23	10	3	61	B 40	04 07 4114 034
1"	53x8	67	42	30	26	10	3	90	B 20	04 07 4114 100
1 1/4"	66x8	82	52	41	31	13	3	153	C 60	04 07 4114 114
1 1/2"	74x8	88	63	45	35	14	3	198	C 45	04 07 4114 150
2"	90x8	106	77	52	42	14	3	328	C 30	04 07 4114 200

Junções


Unions

Manchons union

Enlaces 3 piezas



04 07 4117 000



Tuercas enlace

d	G	I	D	Gr	Quant	Nº Código
"1/2	40x10	22	46	16		04 01 4118 012
"3/4	47x10	26	56	26		04 01 4118 034
1"	53x8	28	67	42		04 01 4118 100
1"1/4	66x8	30	82	62		04 01 4118 114
1"1/2	74x8	31	88	68		04 01 4118 150
2"	90x8	38	106	113		04 01 4118 200

Junções


Unions

Manchons union

Enlaces 3 piezas



04 07 4117 000



Manguitos enlace

d	A	D	I	Z	Gr	Quant	Nº Código
1/2"	36	28	20	3	8		04 07 4116 012
3/4"	43	36	23	3	13		04 07 4116 034
1"	50	42	26	3	18		04 07 4116 100
1 1/4"	63	52	31	3	28		04 07 4116 114
1 1/2"	69	63	35	3	48		04 07 4116 150
2"	83	77	42	3	83		04 07 4116 200

Junções


Unions

Manchons union

Enlaces 3 piezas



04 07 4117 000



Manguitos enlace rosca macho

d	G	I	Z	E	F	H	D	Gr	Quant	Nº Código
1/2	40x10	26	10	28,4	4,3	2,5	28	14		04 07 4117 012
3/4	47x10	28	10	35,5	4,8	2,5	36	21		04 07 4117 034
1"	53x8	30	10	39,6	4,6	2,5	42	29		04 07 4117 100
1 1/4	66x8	41	13	51,8	7	4	52	52		04 07 4117 114
1 1/2	74x8	45	14	57	7	4	63	77		04 07 4117 150
2"	90x8	52	14	70	7	4	77	126		04 07 4117 200

Colarinhos estriados


Flange adaptors with grooves

Collets avec stries

Manguitos porta brida c/ estrias



04 07 4152 000



d	h	l	A	D	Z	Gr	Quant	Nº Código
2"	9	41	90	77	3	90	C 80	04 07 4152 200
2"½	10	47	106	91	3	122	C 55	04 07 4152 250
3"	11	56	125	108	5	204	C 30	04 07 4152 300
4"	12	69	150	134	5	307	C 20	04 07 4152 400
5"	14	83	187	162	6	537	D 22	04 07 4152 500
6"	16	98	221	196	6	915	D 14	04 07 4152 600

Flanges livres


Backing flanges

Brides libres

Bridas



04 07 4019 000



d	A	B	K	I	Y	Furos/Holes	PN	Gr	Quant	Nº Código
4"	220	138	180	22	18	8	15	400	C 25	04 07 4019 400
6"	285	240	240	28	22	8	15	700	C 10	04 07 4019 600

Tês a 45°


Tees 45°

Tés à 45°

Tes 45°



04 07 4344 000



d	D	L	Z	Z1	Gr	Quant	Nº Código
" 1/2	27	68	29	7	22	B 80	04 07 4344 012
" 3/4	33	81	35	8	35	B 50	04 07 4344 034
1"	41	97	43	9	60	B 30	04 07 4344 100
1" 1/4	50	118	54	11	95	C 55	04 07 4344 114