

COLLIERS DE PRISE À POINÇON

GÉNÉRALITÉS

Les colliers de prise en charge à poinçon PLIMAT ont un système de fixation innovant très versatile qui permet un montage facile et rapide.

Comme ils ne contiennent pas de composants sujet à oxydation leurs durabilités est très élevées, alliés à leurs grandes résistances et à leurs versatilités déjà référencés, le resultat est un produit de niveau supérieur et extrêmement efficace.

MATÉRIAUX

Corps : PP polypropylene copolymère
Poinçon : PVC
Joints : Caoutchouc nitrilique

NORMALISATION

Les colliers de prise en charge PLIMAT en PVC respectent rigoureusement les normes ISO 7/1; NP-45 et EN 10226-1 pour les filetages, quant aux diamètres des colliers ils respectent les dimensions standards des tubes vulgairement utilisés.

MONTAGE

Les colliers de prise en charge à poinçon PLIMAT sont préparés pour être montés par serrage latéral des poinçons, sur tubes standard fabriqués en PELD, PEHD, PP ou PVC. En se qui dit respect aux sorties de dérivation le montage devra être fait par vissage comme recommandé par la norme ISO 7/1.

PRESSIION DE SERVICE

En accord au tableau respectif et ayant comme base les essaies fait en tube de PVC.

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d - Diamètre nominal
G - Diamètre nominal du filetage
Quant - Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr - Poids approximatif en grammes
C - Caisse 39 x 29 x 31 - Produits non fabriqués par Plimat, S.A. *

Braçadeiras com perno


Clamp saddles with pin

Colliers de prise en charge á poinçon

Collarines de toma con pin



02 15 2002 000



d	G	A	L	PN/Bar	Gr	Quant	Nº Código
32	" 1/2	54	60	10	62	C 100	02 15 2002 005
32	" 3/4	54	60	10	70	C 100	02 15 2002 006
40	" 1/2	62	60	10	78	C 100	02 15 2002 008
40	" 3/4	62	60	10	82	C 100	02 15 2002 009
40	1 "	62	60	10	90	C 90	02 15 2002 010
50	" 1/2	72	60	10	93	C 80	02 15 2002 011
50	" 3/4	72	60	10	97	C 80	02 15 2002 012
50	1 "	72	60	10	105	C 70	02 15 2002 013

Braçadeiras com perno e reforço


Clamp saddles with pin and reinforce

Colliers de prise en charge à poinçon et renfor

Collarines de toma con pin y refuerzo



02 15 2003 000



d	G	A	L	PN/Bar	Gr	Quant	Nº Código
32	" 1/2	54	60	10	68	C 100	02 15 2003 005
32	" 3/4	54	60	10	77	C 100	02 15 2003 006
40	" 1/2	62	60	10	84	C 100	02 15 2003 008
40	" 3/4	62	60	10	90	C 100	02 15 2003 009
40	1 "	62	60	10	98	C 90	02 15 2003 010
50	" 1/2	72	60	10	100	C 80	02 15 2003 011
50	" 3/4	72	60	10	105	C 80	02 15 2003 012
50	1 "	72	60	10	113	C 70	02 15 2003 013

Vedantes

«O» ring gaskets

Joints toriques

Juntas

40 90 8093 000



D	d	I	Gr	Quant	Nº Código
					40 90 8093 008
35,23	28,17	3,53			40 90 8093 014