ACCESSOIRES À COLLER - PVC-C

MATÉRIEL

PVC-C rigide (polychlorure de vinyle surchloré). Cette matiére est propre pour toutes utilisations en contact avec eau potable et autres fluides.

NORMALISATION

Les accessoires à coller PLIMAT en PVC-C sont fabriqués en accord à la norme ISO 15493.

MONTAGE

Le montage est fait par collage, tout en utilisant des colles propres à cet effet. Les accessoires à coller en PVC-C ont été conçus pour être assemblés à d'autres accessoires ou tubes en matière plastique (PVC-C).

PRESSION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 16 bar à 20ºC (eau).

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d - Diamètre nominal de la partie a coller
Quant - Quantité de pièces pour chaques caisses
Gr - Poids approximatif en grammes
B - Caisse 29 x 23 x 16.5
C - Caisse 39 x 29 x 31
D - Caisse 59 x 39 x 39

Joelhos a 90º


Elbows 90º

Coudes à 90º

Codos 90º



06 05 6001 000



d	D	l	Z	PN	Gr	Quant	Nº Código
20	25	27	11	16	14	B 170	06 05 6001 020
25	31	33	14	16	25	B 90	06 05 6001 025
32	40	39	17	16	50	B 50	06 05 6001 032
40	50,5	47	21	16	102	C 100	06 05 6001 040
50	59,5	57	26	16	120	C 64	06 05 6001 050
63	73	72	31	16	240	C 30	06 05 6001 063
75	90	84	40	16	485	C 18	06 05 6001 075
90	109	99	48	16	800	C 12	06 05 6001 090
110	129	118	56	16	1150	D 16	06 05 6001 110
160	185	167	81	16	3110	D 5	06 05 6001 160

Tês a 90º


Tees 90º

Tés à 90º

Tes 90º



06 05 6003 000




d	D	l	Z	PN	Gr	Quant	Nº Código
20	25	27	11	16	19	B 100	06 05 6003 020
25	31	33	14	16	33	B 50	06 05 6003 025
32	40	39	17	16	63	B 30	06 05 6003 032
40	50	49	23	16	128	C 70	06 05 6003 040
50	59,5	57	26	16	180	C 50	06 05 6003 050
63	73	72	34	16	330	C 26	06 05 6003 063
75	92	84	40	16	640	C 14	06 05 6003 075
90	109,5	99	48	16	1041	D 24	06 05 6003 090
110	129	117	56	16	1430	D 12	06 05 6003 110
160	188	167	81	16	4500	D 4	06 05 6003 160

Joelhos a 45º


Elbows 45º

Coudes 45º

Codos 45º



06 05 6067 000



d	D	l	Z	PN	Gr	Quant	Nº Código
20	25	21	5	16	12	B 200	06 05 6067 020
25	31	25	6	16	19	B 100	06 05 6067 025
32	40,5	30	8	16	44	B 60	06 05 6067 032
40	51	36	10	16	84	C 120	06 05 6067 040
50	60,5	43	12	16	117	C 80	06 05 6067 050
63	75	53	15	16	210	C 40	06 05 6067 063
75	90	62	18	16	353	C 24	06 05 6067 075
90	106	72	21	16	523	C 14	06 05 6067 090
110	132	88,5	25,5	16	1070	D 20	06 05 6067 110
160	185	121	34	16	2490	D 6	06 05 6067 160

Uniões simples


Sockets

Manchons égaux

Manguitos union



06 05 6005 000



d	D	l	Z	PN	Gr	Quant	Nº Código
20	26	35	3	16	11	B 200	06 05 6005 020
25	31	41	3	16	15	B 120	06 05 6005 025
32	40	47	3	16	31	B 70	06 05 6005 032
40	48	55	3	16	43	C 180	06 05 6005 040
50	58	65	3	16	75	C 100	06 05 6005 050
63	74,5	80	4	16	148	C 60	06 05 6005 063
75	90	94	4	16	266	C 36	06 05 6005 075
90	106,5	107	4	16	400	C 18	06 05 6005 090
110	129	131	9	16	685	C 12	06 05 6005 110
160	186	182	8	16	1810	D 10	06 05 6005 160

Tampões fêmea


Caps

Bouchons femelle

Tapones hembra



06 05 6012 000



d	D	l	PN	Gr	Quant	Nº Código
20	26	22	16	7	A 80	06 05 6012 020
25	31	26	16	10	B 200	06 05 6012 025
32	40	29	16	21	B 120	06 05 6012 032
40	48	34,5	16	31	B 80	06 05 6012 040
50	58	43	16	50	C 200	06 05 6012 050
63	74,4	50	16	116	C 120	06 05 6012 063
75	90	61	16	192	C 60	06 05 6012 075
90	106,5	70	16	300	C 38	06 05 6012 090
110	129	89	16	529	C 18	06 05 6012 110
160	189	128	16	1580	C 6	06 05 6012 160

Flanges livres


Backing flanges

Brides libres

Bridas



06 05 6019 000



d	A	B	K	I	Y	Furos	PN	Gr	Quant	Nº Código
50	150	62	110	16	18	4	16	245	C 70	06 05 6019 050
63	165	78	125	18	18	4	16	297	C 50	06 05 6019 063
75	185	92	145	19	18	4	16	365	C 40	06 05 6019 075
90	200	110	160	20	18	8	16	420	C 34	06 05 6019 090
110	220	133	180	22	18	8	16	486	C 25	06 05 6019 110
160	285	190	240	28	22	8	16	1100	C 10	06 05 6019 160

Colarinhos estriados


Flange adaptors with grooves

Collets avec stries

Manguitos porta brida c/ estrias



06 05 6152 000



d	h	l	A	D	Z	PN	Gr	Quant	Nº Código
50	8	34	73	61	3	16	63	C 150	06 05 6152 050
63	9	41	90	77	3	16	116	C 90	06 05 6152 063
75	10	47	106	91	3	16	177	C 55	06 05 6152 075
90	11	56	125	108	5	16	290	C 30	06 05 6152 090
110	13	66	150	131	5	16	470	C 20	06 05 6152 110
160	16	91	213	187	6	16	1170	E 14	06 05 6152 160

Flanges fixas


Fixed flanges with grooves

Collet bride avec stries

Bridas fijas con estrias



06 05 6356 000



d	L	Z	A	K	I	Y	Furos/Holes	PN	Gr	Quant	Nº Código
75	49	4	185	145	19	18	4	10	515	C 18	06 05 6356 075
90	56	4	200	160	20	18	8	10	660	C 14	06 05 6356 090